

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ТС RU C-RU.AI13.B.00425

Серия RU № 0459547

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации продукции Автономной некоммерческой организации ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ИСТЭК", Адрес: 115419, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 34, стр. 6, Фактический адрес: 115419, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 34, стр. 6, Телефон: +74957471974, Факс: +74957471974, E-mail: info@istek.ru, Аттестат пер. № RA.RU.11AI13, 30.06.2015

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с Ограниченной Ответственностью «Мидэкс групп», Адрес: 308000, РОССИЯ, Белгородская область, город Белгород, Михайловское шоссе, дом 27А, Фактический адрес: 308000, РОССИЯ, Белгородская область, город Белгород, Михайловское шоссе, дом 27А, ОГРН: 1163123076368, Телефон: 7(4722)364256, E-mail: info@midex.ru.com

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с Ограниченной Ответственностью «Мидэкс групп», Адрес: 308000, РОССИЯ, Белгородская область, город Белгород, Михайловское шоссе, дом 27А, Адрес производства: 308000, РОССИЯ, Белгородская область, город Белгород, Михайловское шоссе, дом 27А (фактический)

**ПРОДУКЦИЯ** Средство индивидуальной защиты дерматологическое защитное от воздействия низких температур, ветра: Крем для защиты кожи от обморожения и обветривания "GECO", выпускаемый по: ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты", ГОСТ 31460-2012 "Кремы косметические. Общие технические условия", Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 3304990000

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протокол испытаний: № 29355 от 05.09.2016г. Лабораторный центр ООО "Центр контроля качества Онкологического научного центра" ( № РОСС RU.0001.21PK75 выдан 12.08.2014г.); Акт о результатах АСП № 33-AI13/16 от 09.08.2016г. АНО ЭКЦ "ИСТЭК" (№ RA.RU.11AI13 выдан 30.06.2015г); Рецепт; Паспорт качества; Технические требования; Проект этикетки; Сведения о первичной упаковке продукции; Выписка из Технологического регламента, схема сертификации: 1с

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов ТС наносится на каждую единицу продукции (потребительскую тару, ярлык, этикетку), а также приводится в товаросопроводительной документации. Условия хранения: в крытых складских помещениях при температуре от +0°C до +30°C. Минимальная температура применения -20°C. Срок годности 36 месяцев. Инспекционный контроль - август 2017г., 2018г., 2019г., 2020г.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 23.09.2016 **ПО** 23.09.2021 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

**М.П.**  **ИСТЭК**  
**Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации**  
**Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))**

  
 (подпись)  
  
 (подпись)

**Захарова Е.И.**  
 (инициалы, фамилия)

**Шишова Т. А.**  
 (инициалы, фамилия)